

## FELCO C7 - Industriell

Drahtseilschere - Drahtseilschere

Made in Switzerland by FELCO



7mm/0.28in. 190mm/7.5in. 270g/9.5oz.



7 83929 20001 9

Sauberer Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt / Messer und Bolzen aus gehärtetem Qualitätsstahl für beste Ergebnisse / Verschlussklinke ermöglicht einhändigen Einsatz / Griffe aus gepresstem Stahlblech mit Kunststoffüberzug für festen Halt

## EMPFOHLEN FÜR

Unsere Empfehlung (★ = Empfohlen, ★★ = Sehr empfohlen, ★★★ = Beste Wahl)

|   |     |
|---|-----|
| Kabelherstellung, Drahtzieherei                       | ★★★ |
| Federherstellung                                      | ★★★ |
| Elektrizitätswesen, Telekommunikation                 | ★★★ |
| Erdölindustrie  | ★★★ |
| Automobilindustrie, Pneumatik                         | ★★★ |
| Seilbahnindustrie, Gondeln, Skilifte, Sicherungskabel | ★★★ |
| Luftfahrt   | ★★★ |
| Bootsport   | ★★★ |
| Hafenaktivitäten                                      | ★★★ |
| Wald-, Forstwirtschaft                                | ★★★ |
| Landwirtschaft, Rebbau                                | ★★★ |
| Verpackungsbranche, Bandeisen                         | ★★★ |
| Basteln, Freizeit, Blumenarrangements                 | ★★★ |
| Kino, Theater, Events                                 | ★★★ |
| Verwaltung, Polizei, Zoll                             | ★★★ |
| Hoch- und Tiefbau, Baugewerbe                         | ★★★ |
| Fertigungs- und Reparaturwerkstätten                  | ★★★ |
| Kleine Hände  | ★★★ |
| Mittelgrosse Hand                                     | ★★★ |
| Grosse Hände  | ★★★ |
| Linkshänder   | ★★★ |

## LEISTUNGSFÄHIGKEIT

| Material  | Maximaler<br>Schnittdurchmesser   |
|---|---|
| Stahlkabel, galvanisiert, mit Textilseele                                 | 7mm (0.28in)  |
| Stahlkabel, galvanisiert, mit Stahlseele                                  | 6mm (0.24in)  |
| Harte Stahldrahtseile, Festigkeit 160 kg/mm <sup>2</sup>                  | 5mm (0.2in)   |
| Kabel aus Federstahl, Festigkeit 190 kg/mm <sup>2</sup>                   | 4mm (0.16in)  |
| Kabel und Litzen aus sehr hartem Stahl, Festigkeit 210 kg/mm <sup>2</sup> | 3mm (0.12in)  |
| Elektrokabel mit Stahlseele (Aluminium oder Kupfer)                       | 7mm (0.28in)  |
| Aluminium- oder Kupferstangen   | 5mm (0.2in)   |
| Eisenstangen, Festigkeit 60 kg/mm <sup>2</sup>                            | 4mm (0.16in)  |
| Gehärteter Federdraht   | 2.5mm (0.1in)   |
| Gitter  |  |
| Gurtbandförderer  |  |

## DIE QUALITÄTSMERKMALE



### Extrem widerstandsfähige Messer

Einsatzgehärtete Messer, zum Schneiden sehr harter Kabel.



### Dreiecksschnitt

Der Dreiecksschnitt ist eine Innovation von FELCO und bietet die Möglichkeit, Drähte gleichmässig und ohne Quetschungen zu durchschneiden. Dank dieser Eigenschaft ist es nicht nötig, das Kabel vor dem Schnitt abzubinden.

**ZUBEHÖR**



FELCO 902  
Schleifwerkzeug  
Schleifstein



FELCO 903  
Schleifwerkzeug  
Schleifwerkzeug



FELCO 910  
Trageetui  
Aus Leder - Mit Schlaufe und  
Klammer



FELCO 912  
Trageetui  
Aus Leder - Mit Klammer



FELCO 913  
Trageetui  
Aus Kunstleder - Mit  
Gürtelschlaufe




FELCO 980  
Pflegeteil  
Spray



FELCO 990  
Pflegeteil  
Fett

**ERSATZTEILE**



| FELCO   | REF.  | Bezeichnung | Teile    | UCC-Strichcode   |
|---|-------|-------------|----------|--|
|    | C7/35 | Überzug     | 1x C7/35 | <br>7 83929 40339 7   |
|  | C7/4  | Bolzen      | 1x C7/4  | <br>7 83929 40340 3 |
|  | C7/5  | Stellmutter | 1x C7/5  | <br>7 83929 40341 0 |
|  | C7/10 | Feder       | 1x C7/10 | <br>7 83929 40338 0 |

**PFLEGE**



**Ölen**

Nach dem Reinigen sollte das Werkzeug geölt werden, damit es nicht rostet. Durch das Öl wird das Werkzeug auch wieder leichtgängig.