

profilsager

steinifix®






steinifix<sup>®</sup> randabschlussprofil



fixieren ohne beton



einfach und schnell



sofort belastbar



grüner rasenrand



steinfix<sup>®</sup> gerade

- ✓ Randabschlussprofil für Verbundsteine und Platten
- ✓ Fixierung mit Nägeln



steinfix<sup>®</sup> rund

- ✓ von Hand biegsam
- ✓ das Profil nach Wunsch verformen
- ✓ Fixierung mit Nägeln



steifix<sup>®</sup> netz

- ✓ schnellster Randabschluss für Verbundsteine und Platten
- ✓ Fixierung mit angeschweisstem Netz, durch Eigengewicht der Platten
- ✓ ideal für Flachdächer und Terrassen





## steinfix<sup>®</sup> netz dim. 10

- ✓ Steghöhe nur 10mm
- ✓ für Feinsteinzeugplatten
- ✓ Netzbreite ca. 30 cm



## steifix<sup>®</sup> forte gerade

- ✓ befahrbar
- ✓ erhöhte Widerstandskraft mit verstärktem Steg
- ✓ Netzbreite ca. 50 cm



## steinfix<sup>®</sup> forte rund

- ✓ Profil von Hand biegsam (Biegeradius > 3.5 m)
- ✓ Profil und Netz geschlitzt
- ✓ für starke Belastungen



steinfix<sup>®</sup> stahl





steinfix<sup>®</sup> stahl

- ✓ Flachstahl in Profilnut stecken
- ✓ Keile zum Nivellieren und Fixieren des Stahlbandes



steinfix<sup>®</sup> stahl

- ✓ einfaches Ausrichten
- ✓ schnelles Verlegen



## steinfix® stahl rund

- ✓ Profil von Hand biegsam (Biegeradius  $> 3.5$  m)
- ✓ Profil und Netz geschlitzt
- ✓ Netzbreite ca. 50 cm





steinfix<sup>®</sup> fugenprofil





kein unkraut



wasser versickert



dezentes fugenbild



auf mass gekürzt

## Verlegeprinzip:



Querprofil



Querprofil nach 1. Platte



Längsprofil



Längsprofil nach 1. Plattenreihe

steinfix<sup>®</sup> fugenprofil

## Beispiel zur Berechnung der Stückzahl:

Platzfläche 20m<sup>2</sup>, Plattenformat 1 m x 0,5m (0.5m<sup>2</sup>)

Anzahl Platten: 20m<sup>2</sup> / 0.5m<sup>2</sup> = 40 Stk.

Längsprofile: (40 Platten x 1.0m) / 2m = 20 Stk. à 2m

Querprofile: 40 Platten = 40 Stk. à 0.495m

## Farben:

hellgrau



lichtgrau



caramel



steinfix<sup>®</sup> fugenprofil

danke